

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Управление по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в
Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора))

АКТ

санитарно-эпидемиологического расследования

17.02.2021г. с 10-00 до 13-00

ГБ ПОУ РО «Тарасовский
многопрофильный техникум».

Ростовская область,
Тарасовский район, п.Тарасовский,
ул. Грибоедова,5.

Мною, старшим специалистом первого разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах Крупа З.Н., в присутствии директора ГБ ПОУ РО «Тарасовский многопрофильный техникум» Хлыпало А.А., проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случаев новой коронавирусной инфекции в пределах инкубационного периода у 4-х работников и 1 студента ГБПОУ РО «Тарасовский многопрофильный техникум».

В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах поступили внеочередные донесения из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Миллерово о регистрации положительных результатов на COVID-2019 в период с 21.01.2021г. по 01.02.2021г. у 4-х работников и 1 студента ГБ ПОУ РО «Тарасовский многопрофильный техникум»:

1.Олиференко Дмитрий Анатольевич, 27.02.1986г.р., проживает: Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Речная, 37, результат лабораторного исследования № 394450 от 19.01.2021г., эпид. №181 от 21.01.2021г.

2. Помазанов Сергей Викторович, 07.05.1972г.р., проживает: Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Донская,64, результат лабораторного исследования № 465257 от 26.01.2021г., эпид №242 от 27.01.2021г.

3. Кандыба Зоя Михайловна, 23.01.1961г.р., проживает: Ростовская область, Тарасовский район, п.Тарасовский, ул. Тургенева,1, результат лабораторного исследования № 447456 от 28.01.2021г.,эпид №240 от 28.01.2021г.

4. Крохалева Елена Викторовны, 23.08.1965г.р., проживает по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, х.Липовка, ул.Пролетарская,49, результат лабораторного исследования №447483 от 28.01.2021г., эпидномер № 267 от 01.02.2021г.

5. Шевченко Павел Алексеевич, 07.11.2004г.р., проживает: Ростовская область, Тарасовский район, х.Васильевка, ул.Луговая,8, результат лабораторного исследования № 448522 от 28.01.2021г., эпид №260 от 01.02.2021г.

По поручению №24-02/80 на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственной работы № 1,3 от 02.02.2021г. филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г.Миллерово проведено эпидемическое расследование с представлением экспертного заключения, взято 5 смывов на COVID-19 с объектов окружающей среды.


Согласно экспертного заключения № 07.2-01/100 от 16.02.2021г., в ходе санитарно- эпидемиологической экспертизы документов и помещений по вопросам организации противоэпидемических мероприятий в очаге случаев новой коронавирусной инфекции среди сотрудников и студента ГБ ПОУ РО «Тарасовский многопрофильный техникум» по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, п.Тарасовский, ул.Грибоедова,5, соответствует СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции(COVID-19), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно протоколу лабораторных испытаний №21-1327-Б от 12.02.2021г. ФБУЗ «ЦГиЭ в РО, в смыве с выключателя света в бухгалтерии ГБПОУ РО «Тарасовский многопрофильный техникум», расположенном по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, п.Тарасовский, ул. Грибоедова,5, обнаружен РНК SARS-Cov.

ГБПОУ РО «Тарасовский многопрофильный техникум» вручено предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий № 24-90/2344 от 17.02.2021г.


К акту прилагаются: экспертное заключение №07.2-01/100 от 16.02.2021г., протокол лабораторных испытаний №21-1327-Б от 12.02.2021г.,

Старший специалист 1 разряда



Крупа З.Н.

Директор ГБ ПОУ РО
«Тарасовский многопрофильный
техникум»



Хлыпало А.А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В МИЛЛЕРОВСКОМ, ЧЕРТКОВСКОМ, ТАРАСОВСКОМ РАЙОНАХ

Тельмана ул., д. 3, Миллерово, Ростовская область, 346130
Тел/факс (86385) 2-03-72 E-mail: rgn22@donpac.ru
ОКПО 76921493600001; ОГРН 1056167010008
ИНН/КПП 6167080043/616701001

Директору ГБПОУ РО
«Тарасовский многопрофильный техникум»
Хлыпало А.А.

17.02.2021 № 24-90/2344

На _____ от _____

Предписание о проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий

В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), с выявленными случаями новой коронавирусной инфекции в пределах инкубационного периода у 4-х работников и 1 студента ГБПОУ РО «Тарасовский многопрофильный техникум», положительном смыве на РНК SARS-Cov (протокол лабораторных испытаний №21-1327-Б от 12.02.2021г. ФБУЗ «ЦГиЭ в РО) с выключателя света в бухгалтерии ГБПОУ РО «Тарасовский многопрофильный техникум», расположенном по адресу: Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Грибоедова, 5, на основании ст. 11, 29, ч.3 ст.390 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», предлагаю обеспечить выполнение вышеуказанных требований санитарного законодательства, а также обеспечить проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и контроль за их выполнением, в том числе:

1. провести заключительную дезинфекцию в помещениях учреждения, представить акт выполненных работ;
2. проводить профилактическую и текущую дезинфекцию с использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию в присутствии людей, применяемых для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях в соответствии с инструкцией по их применению;
3. проводить регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений.


Вышеуказанные мероприятия провести в срок до 19.02.2021

Информацию о принятых мерах направить в Управление Роспотребнадзора по Ростовской области в Миллеровском, Чертовском, Тарасовском районах в срок до 19.02.2021.

Email 17022021

Не предоставление сведений о выполнении данного предписания и его невыполнение влечет административную ответственность в соответствии Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник отдела



Харитонов Л.Н.

Крупина Зинаида Николаевна Николаевна
88638526069

Адрес места нахождения: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67, телефон: (863) 251-04-92, факс: (863) 251-02-06
ИНН/КПП 6167080156/616701001, ОГРН 1056167011944, ОКПО 76921470, ОКВЭД 86.90.1, КС № 03214643000000015800,
ЕКС 40102810845370000050, БИК 016015102, УФК по Ростовской области (ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» л/с 20586U63640),
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ростовской области г. Ростов-на-Дону
Адрес места осуществления деятельности: 344019, г. Ростов-на-Дону, 7-я линия, 67, литер А

УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного врача
ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»

Егоровский Е.В.

«12» февраля 2021 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 21-1327-Б

от 12.02.2021

1. Наименование, место нахождения (регистрации), ИНН, ОГРН/ОГРНИП заказчика:

ТО Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Миллерово, Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах, 346130, Ростовская область, г. Миллерово, ул. Тельмана, д. 3 ИНН 6167080043, ОГРН 1056167010008

2. Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, у которого отбирались пробы (образцы), место нахождения (регистрации):

ГБ ПОУ РО «Тарасовский многопрофильный техникум», РФ, Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Грибоедова, 5

3. Место отбора проб (образцов), его адрес:

Учебный корпус № 1 ГБ ПОУ РО «Тарасовский многопрофильный техникум», РФ, Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Грибоедова, 5

4. Наименование образца испытаний и его характеристики:

смыывы с объектов внешней среды

вид упаковки предприятия-изготовителя, количество продукции в упаковке:

вид упаковки пробы (образца): -

объем, масса пробы (образца): -

дата изготовления (розлива): -

объем, номер партии: -

срок годности: -

5. Изготовитель продукции (наименование, адрес производства, включая страну):

6. Акт отбора проб (образцов) № 24-03.1.1-08/323 от 09.02.2021 г.

Время и дата начала и окончания отбора проб (образцов): С 11 час. 20 мин. 09.02.2021 г. до 11 час. 50 мин. 09.02.2021 г.

Фамилия, инициалы, должность (с указанием наименования организации) проводившего отбор проб (образцов):

Хмеловский А.Г., врач по ОГ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово

Время и дата доставки проб (образцов) в ИЛЦ: 12 час. 00 мин. 10.02.2021 г.

Условия транспортирования пробы (образцов): служебным автотранспортом в термосумке, в опечатанном виде, с холодоэлементами при температуре +4°C

Условия хранения пробы (образца) до отправки в ИЛЦ: Комната приема, регистрации, кодирования филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово

7. Цель проведения испытаний: Государственный надзор, поручение № 24-02/80 от 02.02.2021 г., гос. работа 2, заявка № 01-11/464 от 10.02.2021 г.

8. Дополнительные сведения: ответственность за соблюдение процедур отбора и доставки несет:

ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Миллерово

9. Документы, устанавливающие методику отбора проб:

МУК 4.2.2942-11 "Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях", МР 3.1.0196-20 "Выявление возбудителя COVID-19 в образцах внешней среды"

10. Документ, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована продукция:

11. Документы, устанавливающие требования к объекту испытаний:
СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

12. Сведения об оборудовании, которое применялось при отборе проб и проведении испытаний:

Наименование, инвентарный номер, (заводской номер), год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке / аттестации	
	номер	Срок поверки / аттестации от... до
Твердотельный термостат «Гном», 447785, (13), 2001г.	0676/20	от 16.04.2020 г. до 16.04.2021г.
Центрифуга 5452 Minispin Eppendorf. 447786 (14770), 2002 г.	01р.4770/19п	от 06.05.2019 г. до 06.05.2021г.
Дозатор переменного объема «Ленпипет» 100-1000 мкл, 550211, (BN 15630), 2007г.	06.003415.20.	от 16.03.2020 г. до 15.03.2021г.
Дозатор механический одноканальный «mLINE», 0,5-10 мкл, 300033, (BN06612), 2007г.	720203-39-0139/0220	от 05.02.2020 г. до 04.02.2021г.
Дозатор механический одноканальный «mLINE», 100-1000 мкл, б/н, (6548444), 2007г.	06.171476.20	от 21.12.2020 г. до 20.12.2021 г.
Дозатор переменного объема «Ленпипет» 2-20 мкл, 300028, (BN16653), 2007г.	06.061141.20	от 08.07.2020 г. до 07.07.2021г.
Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени Rotor Gene 6000, 48759-R, (110764), 2018 г.	06.002347.20	от 26.02.2020 г. до 25.02.2021 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований; единицы измерения; доверительная вероятность (при наличии в НД на МВИ)	Величина допустимого уровня; единицы измерения	НД на методы исследований
----------	----------------------------	--	---	------------------------------

**Результаты испытаний методом
ПЦР объектов внешней среды на коронавирус MERS-Cov и SARS-Cov**

Код: 100221O1327-Б.1-5

№ протокола испытаний: 21-1327-Б

Дата и время начала и окончания проведения исследований (испытаний):
« 11 » февраля 2021г. 10 час. 00 мин. - «11» февраля 2021г. 14 час. 40 мин.

1.	<i>Бухгалтерия. Смыв с дверной ручки</i>		100221O1327-Б.1	
	PHK MERS-Cov и SARS-Cov (исследование методом ПЦР)	отрицательный	не допускается	Инструкция к ПЦР-тест- системе
2.	<i>Бухгалтерия. Смыв с клавиатуры</i>		100221O1327-Б.2	
	PHK MERS-Cov и SARS-Cov (исследование методом ПЦР)	отрицательный	не допускается	Инструкция к ПЦР-тест- системе
3.	<i>Бухгалтерия. Смыв с выключателя света</i>		100221O1327-Б.3	
	PHK MERS-Cov и SARS-Cov (исследование методом ПЦР)	положительный PHK SARS-Cov	не допускается	Инструкция к ПЦР-тест- системе
4.	<i>Бухгалтерия. Смыв с письменного стола</i>		100221O1327-Б.4	
	PHK MERS-Cov и SARS-Cov (исследование методом ПЦР)	отрицательный	не допускается	Инструкция к ПЦР-тест- системе
5.	<i>Бухгалтерия. Смыв со спинки стула</i>		100221O1327-Б.5	
	PHK MERS-Cov и SARS-Cov (исследование методом ПЦР)	отрицательный	не допускается	Инструкция к ПЦР-тест- системе

Ответственный за оформление данного протокола: Лапарева Н.Г.
(подпись)

Руководитель испытательного лабораторного центра: Кульвев И.П.
(подпись)

Код образца (пробы): 100221O1327-Б.1-5

Общее количество страниц: 3 Страница: 3

Настоящий протокол подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»